


DYNAJET

Wasserhochdruckreiniger bis 3.000 bar



wilcowa ag
Baumaschinen



Hochdruckreiniger DYNAJET 350me



Willkommen in der innovativen und kompakten me-Klasse! Der DYNAJET 350me mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck überzeugt neben seiner Leistungsstärke vor allem durch seine kompakten Maße und hohe Mobilität. Damit zählt der vielseitig einsetzbare Hochdruckreiniger zu den Allroundern in unserem Angebot.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Elektromotor 15 kW, 400 V, 1450 U/min		
Absicherung 32 A		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 21 l/min		
Gewicht 147 kg		

Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11500	6'480.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
Bedienungsanleitung		

Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 350, 230 V (me)	11503	3'680.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me, 350mg, 350 md	11521	349.00
Wasser-Sandstrahlsystem WSS11000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 350mg



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte mg-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem Benzinmotor. Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trollies der mg-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 350mg mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck insbesondere durch sein geringes Gewicht, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor 16,4 kW		
20 l Tank, Benzinverbrauch ca. 5,5 l/h		
Motor 3'250 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 21 l/min		
Gewicht: 105 kg		

Grundausrüstung	Art.-Nr.	Preis CHF
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11501	9'150.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80 cm		
Düsenröhrer und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
Bedienungsanleitung		

Optionen	Art.-Nr.	Preis CHF
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 350, 12 V= (mg/md)	11504	4'780.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me, 350mg, 350 md	11521	349.00
Wasser-Sandstrahlensystem WSS11000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 350md



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte md-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem und verbrauchsarmen Dieselmotor. Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trollies der md-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 350md mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck insbesondere durch seine extreme Wendigkeit, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder Hatz-Dieselmotor 17 kW luftgekühlt		
20 l Tank, Dieserverbrauch ca. 4,0 l/h		
Motor 2'900 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 21 l/min		
Gewicht 215 kg		

Grundausrüstung	Art.-Nr.	Preis CHF
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11502	15'160.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
Bedienungsanleitung		

Optionen	Art.-Nr.	Preis CHF
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 350, 12 V= (mg/md)	11504	4'780.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me/mg/md	11521	349.00
Wasser-Sandstrahlsystem WSS11000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 350th HELI



Der mobile und universell einsetzbare Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 350th mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck zeichnet sich neben seiner Benutzerfreundlichkeit insbesondere durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße sowie sein hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Kubota 3-Zylinder Diesel, 13 kW, wassergekühlt		
70 l Tank, Dieserverbrauch ca. 3,9 l/h		
Motor 3'000 U/min, Pumpe 1'090 U/min, Keilriemen		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 16 l/min		
Gewicht 760 kg		

Grundausrüstung	Art.-Nr.	Preis CHF
Maschine mit 50 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser und	11505	35'500.00
25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, 12 V Energieversorgungsdose		
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80cm		
Düsenröhrer und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
300 l Wassertank		
Bedienungsanleitung		

Optionen	Art.-Nr.	Preis CHF
Rotierende Düse kpl. zu 350th, 280me	11522	349.00
Wasser-Sandstrahlssystem 280me, 350th	11525	2'248.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 350sh



Der stationäre Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 350sh mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck zeichnet sich neben seiner Benutzerfreundlichkeit insbesondere durch seine kompakten Maße sowie sein hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Kubota 3-Zylinder Diesel, 13 kW, wassergekühlt		
70 l Tank, Dieselverbrauch ca. 3,9 l/h		
Motor 3'000 U/min, Pumpe 1'090 U/min, Keilriemen		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 16 l/min		
Gewicht 680 kg		

Grundausrüstung		
Maschine mit 50 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser und	11506	33'800.00
25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, 12 V Energieversorgungsdose		
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
300 l Wassertank		
Bedienungsanleitung		

Optionen		
Rotierende Düse kpl. zu 350th, 280me	11522	349.00
Wasser-Sandstrahlsystem 280me, 350th	11525	2'248.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80
Abdeckhaube (auf Anfrage)		
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 500me



Willkommen in der innovativen und kompakten me-Klasse! Der DYNAJET 500me mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck überzeugt neben seiner Leistungsstärke vor allem durch seine kompakten Maße und hohe Mobilität. Damit zählt der vielseitig einsetzbare Hochdruckreiniger zu den Allroundern in unserem Angebot.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Elektromotor 400 V-15 kW, 1450 U/min		
Absicherung 32 A		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge bis 15 l/min		
Gewicht 147 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11507	8'130.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenräger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 500, 230 V (me)	11510	4'990.00
Rotierende Düse kpl. zu 500me/mg/md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1000 500me/mg/md	11527	2'290.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 500mg



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte mg-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem Benzinmotor. Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trollies der mg-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 500mg mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck insbesondere durch sein geringes Gewicht, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor 16,4 kW		
20 l Tank, Benzinverbrauch ca. 5,5 l/h		
Motor 3'250 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge bis 15 l/min		
Gewicht 128 kg		

Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11508	11'430.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenträger und 15 °Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
Bedienungsanleitung		

Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 500, 12 V (mg/md)	11511	5'750.00
Rotierende Düse kpl. zu 500me/mg/md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1000 500me/mg/md	11527	2'290.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 500md



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte md-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem und verbrauchsarmen Dieselmotor. Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trollies der md-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 500md mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck insbesondere durch seine extreme Wendigkeit, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder Hatz-Dieselmotor 17 kW luftgekühlt		
20 l Tank, Dieselverbrauch ca. 4,0 l/h		
Motor 2'900 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge bis 15 l/min		
Gewicht 215 kg		

Grundausrüstung	Art.-Nr.	Preis CHF
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11509	18'450.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr, 80cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
Bedienungsanleitung		

Optionen	Art.-Nr.	Preis CHF
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 500, 12 V (mg/md)	11511	5'750.00
Rotierende Düse kpl. zu 500me/mg/md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1000 500me/mg/md	11527	2'290.00



Hochdruckreiniger DYNAJET 500th HELI



Der mobile und universell einsetzbare Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500th mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck zeichnet sich neben seiner Benutzerfreundlichkeit insbesondere durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße sowie sein hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Deutz 3-Zylinder Diesel 34 kW (ölgekühlt)		
70l l / 105 l Tank, Dieserverbrauch ca. 10,0 l/h		
Motor 2'250 U/min, Pumpe 1'000 U/min, Keilriemen		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge 15 – 30 l/min (900 - 1.800 l/h)		
Gewicht 1'660 kg		

Grundausrüstung	Art.-Nr.	Preis CHF
Maschine mit 50 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser und	11512	65'500.00
25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, 12 V Energieversorgungsdose		
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80cm		
Düsenräger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer, Frostschutzfunktion		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregelautomatik		
1000 l Wassertank		
Bedienungsanleitung		

Optionen	Art.-Nr.	Preis CHF
Rotierende Düse kpl. zu 500me, 500mg, 500 md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlssystem 500th	11528	2'290.00



Zubehör

Arbeitsschutz	Art.-Nr.	Preis CHF
Schutzanzug Gr. M	11530	198.50
Schutzanzug Gr. L	11531	198.50
Schutzanzug Gr. XL	11532	198.50
Schutzanzug Gr. XXL	11533	215.50
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 8	11602	58.00
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 9	11603	58.00
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 10	11604	58.00
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 11	11605	58.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 42	11560	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 43	11561	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 44	11562	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 45	11563	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 46	11565	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 47	11566	149.00
Schutzhelm mit Gehörschutz, Visierbügel und beschlagfreiem Visier.	11534	158.00
Ersatz-Visier (Polycarbonat)	11535	76.00
Zusatzvisier aus Edelstahlgeflecht	11536	58.00
Ersatz-Gehörschutz	11537	67.00

Anschlusskabel		
Verlängerungskabel PUR, 25m, CEE/32A		220.00

Schläuche		
10 m Hochdruckschlauch für Maschinen 350 bar	11606	176.00
25 m Hochdruckschlauch für Maschinen 350 bar	11607	310.00
50 m Hochdruckschlauch für Maschinen 350 bar	11608	565.00
10 m Hochdruckschlauch für Maschinen 500 bar	11615	340.00
25 m Hochdruckschlauch für Maschinen 500 bar	11616	618.00
50 m Hochdruckschlauch für Maschinen 500 bar	11617	1'110.00
Schlauchverbinder 350 bar, beidseitig M22x1,5	11613	29.80
Schlauchverbinder 500 bar beidseitig M24x1,5	11622	31.00

Filialen in Ihrer Nähe



8105 Regensdorf
Riedthofstrasse 172
Tel. 043 388 70 60
Fax 043 388 70 66

3285 Galmiz
Hauptstrasse 120
Tel. 026 670 74 14
Fax 026 670 74 15

9200 Gossau SG
Tannenstrasse 13
Tel. 071 393 23 63
Fax 071 393 23 48

Für Druck auf hohem

Niveau  **DYNAJET**
Wasserhochdruckreiniger bis 3.000 bar

Hinweis:

Abweichungen in Folge von Druckfehlern oder kurzfristigen Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Darstellung unserer Produkte kann es sich vereinzelt um vergleichbare Abbildungen handeln, Abweichungen bleiben vorbehalten.

V_20170712

wilcowa ag
Baumaschinen