



DYNAJET

Wasserhochdruckreiniger bis 3.000 bar



GÜLTIG AB
10/2017



wilcowa ag
Baumaschinen



Dynajet 350me



Willkommen in der innovativen und kompakten me-Klasse!

Der DYNAJET 350me mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck überzeugt neben seiner Leistungsstärke vor allem durch seine kompakten Maße und hohe Mobilität. Damit zählt der vielseitig einsetzbare Hochdruckreiniger zu den Allroundern in unserem Angebot.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Elektromotor 15 kW, 400 V, 1450 U/min		
Absicherung 32 A		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 21 l/min		
Gewicht 147 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11500	6'480.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 350, 230 V (me)	11503	3'680.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me, 350mg, 350md	11521	349.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Wasser-Sandstrahlssystem WSS1 1000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00
Unkrautvernichter DFU 500 - 400mm 1/4 IG	11557	1'127.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80



Dynajet 350mg



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte mg-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem Benzinmotor.

Ebenso wie die anderen DYNAJET Trolleys der mg-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 350mg mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck insbesondere durch sein geringes Gewicht, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor 16,4 kW		
20 l Tank, Benzinverbrauch ca. 5,5 l/h		
Motor 3'250 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 21 l/min		
Gewicht: 105 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11501	9'150.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80 cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregeler		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 350, 12 V = (mg/md)	11504	4'780.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me, 350mg, 350md	11521	349.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1 1000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00
Unkrautvernichter DFU 500 - 400mm 1/4 IG	11557	1'127.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80





Dynajet 350md



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte md-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem und verbrauchsarmen Dieselmotor. Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trollies der md-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 350md mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck insbesondere durch seine extreme Wendigkeit, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder Hatz-Dieselmotor 17 kW luftgekühlt		
20 l Tank, Dieserverbrauch ca. 4,0 l/h		
Motor 2'900 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 21 l/min		
Gewicht 215 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11502	15'160.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80 cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 350, 12 V = (mg/md)	11504	4'780.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me, 350mg, 350md	11521	349.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1 1000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00
Unkrautvernichter DFU 500 - 400mm 1/4 IG	11557	1'127.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80



Dynajet 350mdh Expert



Kompakt, leistungsstark und vielseitig, das sind die Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger der neuen mdh-Klasse von DYNAJET! Der 350mdh expert wurde zum Einbau in Transporter, Anhänger oder auf Pritschenwagen konzipiert. Zur optimalen Wasserversorgung liegt dem Gerät ein Anschluss-Kit bei mit dem der Wasseranschluss, z.B. über einen IBC-Container, sichergestellt werden kann.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Kubota 3-Zylinder Diesel, 13 kW, wassergekühlt		
70 l Tank, Dieserverbrauch ca. 3,9 l/h		
Motor 3'000 U/min, Pumpe 1'090 U/min, Keilriemen		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 16 l/min		
Gewicht 420 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11681	25'550.00
12 V Energiedose		
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80 cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
Anschluss-Kit Wasseranschluss für IBC Tank		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Schlauchtrommel kpl. PN10 (ohne Schlauch)	11669	1'740.00
Rotierende Düse kpl. zu 350me, 350mg, 350md	11521	349.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1 1000 350me/mg/md	11526	2'248.00
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00
Unkrautvernichter DFU 500 - 400 mm 1/4 IG	11557	1'127.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80





Dynajet 350th HELI



Der mobile und universell einsetzbare Kalt- / Heißwasser Hochdruckreiniger DYNAJET 350th mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck zeichnet sich neben seiner Benutzerfreundlichkeit insbesondere durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße sowie sein hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Kubota 3-Zylinder Diesel, 13 kW, wassergekühlt		
70 l Tank, Dieserverbrauch ca. 3,9 l/h		
Motor 3'000 U/min, Pumpe 1'090 U/min, Keilriemen		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 350 bar		
Fördermenge bis 16 l/min		
Gewicht 760 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 50 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11505	35'500.00
25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, 12 V Stromdose		
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80 cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
300 l Wassertank		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Rotierende Düse kpl. zu 350th, 280me	11522	349.00
Polydüse 050, 350 bar 90° Kaugummidüse	11548	520.00
Wasser-Sandstrahlssystem 280me, 350th	11525	2'248.00
Flächenreinigungs-System DFS 350	11550	2'340.00
Unkrautvernichter DFU 500 - 400 mm 1/4 IG	11557	1'127.00
Gegennippel M22x1,5 AG - 1/4" IG 500 bar	11540	17.80
Düsenrohr 350 mm, 500 bar, 1/4" AG	11541	29.50
Düsenrohr 800 mm, 500 bar, 1/4" AG	11542	59.80



Dynajet 500me



Willkommen in der innovativen und kompakten me-Klasse!
 Der DYNAJET 500me mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck überzeugt neben seiner Leistungsstärke vor allem durch seine kompakten Maße und hohe Mobilität. Damit zählt der vielseitig einsetzbare Hochdruckreiniger zu den Allroundern in unserem Angebot.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Elektromotor 400 V-15 kW, 1450 U/min		
Absicherung 32 A		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge bis 15 l/min		
Gewicht 147 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11507	8'130.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 500, 230 V (me)	11510	4'990.00
Rotierende Düse kpl. zu 500me/mg/md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlssystem WSS1000 500me/mg/md	11527	2'290.00





Dynajet 500mg



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte mg-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem Benzinmotor.

Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trollies der mg-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 500mg mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck insbesondere durch sein geringes Gewicht, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor 16,4 kW		
20 l Tank, Benzinverbrauch ca. 5,5 l/h		
Motor 3'250 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge bis 15 l/min		
Gewicht 128 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11508	11'430.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenträger und 15 °Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 500, 12 V (mg/md)	11511	5'750.00
Rotierende Düse kpl. zu 500me/mg/md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlsystem WSS1000 500me/mg/md	11527	2'290.00



Dynajet 500md



Klein, effizient und unabhängig: die kompakte md-Klasse von DYNAJET mit leistungsstarkem und verbrauchsarmen Dieselmotor. Ebenso wie die anderen DYNAJET-Trolleys der md-Klasse zeichnet sich der DYNAJET 500md mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck insbesondere durch seine extreme Wendigkeit, die kleinen Abmessungen und die einfachen Verlade- und Transportmöglichkeiten aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
2-Zylinder Hatz-Dieselmotor 17 kW luftgekühlt		
20 l Tank, Dieserverbrauch ca. 4,0 l/h		
Motor 2'900 U/min, Pumpe 1'450 U/min, Getriebe		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge bis 15 l/min		
Gewicht 215 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 10 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11509	18'450.00
Hochdruckpistole mit Strahlrohr		
Düsenträger und 15 °Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Heisswasser-Erzeuger Dynabox 500, 12 V (mg/md)	11511	5'750.00
Rotierende Düse kpl. zu 500me/mg/md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlssystem WSS1000 500me/mg/md	11527	2'290.00





Dynajet 500th HELI



Der mobile und universell einsetzbare Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET 500th mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck zeichnet sich neben seiner Benutzerfreundlichkeit insbesondere durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße sowie sein hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau aus.

Technische Daten	Art.-Nr.	Preis CHF
Deutz 3-Zylinder Diesel 34 kW (ölgekühlt)		
70l / 105 l Tank, Dieserverbrauch ca. 10,0 l/h		
Motor 2'250 U/min, Pumpe 1'000 U/min, Keilriemen		
3-Kolbenpumpe, keramikbeschichteter Plunger		
Arbeitsdruck stufenlos bis 500 bar		
Fördermenge 15 – 30 l/min (900 - 1.800 l/h)		
Gewicht 1'660 kg		
Grundausrüstung		
Maschine mit 50 m Hochdruckschlauch Heiss-/Kaltwasser	11512	65'500.00
25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel, 12 V Stromdose		
Hochdruckpistole mit Strahlrohr 80 cm		
Düsenträger und 15° Flachstrahldüse		
Kranöse, Betriebsstundenzähler, Hochdruckmanometer		
Trockenlaufschutz, Edelstahl-Wasserfilter, Druckregler		
1000 l Wassertank		
Bedienungsanleitung		
Optionen		
Rotierende Düse kpl. zu 500me, 500mg, 500md	11523	854.70
Wasser-Sandstrahlsystem 500th	11528	2'290.00



Zubehör

Arbeitsschutz	Art.-Nr.	Preis CHF
Schutzanzug Gr. M	11530	198.50
Schutzanzug Gr. L	11531	198.50
Schutzanzug Gr. XL	11532	198.50
Schutzanzug Gr. XXL	11533	215.50
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 8	11602	58.00
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 9	11603	58.00
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 10	11604	58.00
Soft Wasserdicht/Atemaktiv Handschuhe Gr. 11	11605	58.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 42	11560	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 43	11561	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 44	11562	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 45	11563	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 46	11565	139.00
Sicherheitsstiefel 800 Gr. 47	11566	149.00
Schutzhelm mit Gehörschutz, Visierbügel und Visier	11534	158.00
Ersatz-Visier (Polycarbonat)	11535	76.00
Zusatzvisier aus Edelstahlgeflecht	11536	58.00
Ersatz-Gehörschutz	11537	67.00
Kabel		
Verlängerungskabel PUR, 25 m, CEE/32 A		220.00
Optionen		
10 m Hochdruckschlauch für Maschinen 350 bar	11606	176.00
25 m Hochdruckschlauch für Maschinen 350 bar	11607	310.00
50 m Hochdruckschlauch für Maschinen 350 bar	11608	565.00
10 m Hochdruckschlauch für Maschinen 500 bar	11615	340.00
25 m Hochdruckschlauch für Maschinen 500 bar	11616	618.00
50 m Hochdruckschlauch für Maschinen 500 bar	11617	1'110.00
Schlauchverbinder 350 bar, beidseitig M22x1,5	11613	29.80
Schlauchverbinder 500 bar, beidseitig M24x1,5	11622	31.00



Filialen in Ihrer Nähe

Hauptsitz

Wilcowa AG Baumaschinen
Riedthofstrasse 172
CH-8105 Regensdorf
Telefon: 043 388 70 60
Telefax: 043 388 70 66
E-Mail: info@wilcowa.ch

Wilcowa AG Baumaschinen
Tannenstrasse 13
CH-9200 Gossau
Telefon: 071 393 23 63
Telefax: 071 393 23 48
E-Mail: info@wilcowa.ch

Wilcowa AG Baumaschinen
Hauptstrasse 120
CH-3285 Galmiz
Telefon: 026 670 74 14
Telefax: 026 670 74 15
E-Mail: info@wilcowa.ch



www.wilcowa.ch



**Graffiti-
Entfernung**

**Kaugummi-
Entfernung**

**Unkraut-
Vernichtung**

**Flächen-
reinigung**

Hinweis:

Abweichungen in Folge von Druckfehlern oder kurzfristigen Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Darstellung unserer Produkte kann es sich vereinzelt um vergleichbare Abbildungen handeln, Abweichungen bleiben vorbehalten.

V20171003

wilcowa ag
Baumaschinen